

# Especificações técnicas

## Farinha Badotti Pastel e Massas



### DESCRIÇÃO

Farinha produzida a partir da farinha **Pastificio**. Feita especialmente para pastéis e massas, foi desenvolvida para atender à qualidade do produto, dando um toque especial em sua receita. Deixa a massa bem branquinha e macia e o pastel mais crocante e seco.

### APLICAÇÃO

Farinha indicada para pastéis, macarrão caseiro, lasanhas e massas em geral.

### ENRIQUECIMENTO

Ferro	<b>4 mg a 9 mg/100g</b>
Ácido Fólico	<b>140 µg a 220 µg/100g</b>

O enriquecimento de farinhas com ferro e ácido fólico é uma estratégia para combate da anemia e da má formação de bebês durante a gestação.

### ADVERTÊNCIAS

#### ALÉRGICOS:

- **CONTÉM TRIGO. PODE CONTER SOJA, AVEIA, CENTEIO E CEVADA.**
- **CONTÉM GLÚTEN: O GLÚTEN É PREJUDICIAL À SAÚDE DO DOENTES CELÍACOS.**

### ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Umidade (%)	<b>Máx. 15,0</b>
Cor (Minolta)	<b>L* 93,20 a 93,80</b> <b>b* 10,0 a 11,0</b>
Cinzas (%)	<b>Máx. 0,50</b>
Falling Number (segundos)	<b>Mín. 300 s</b>
Granulometria/250µ (% Retido)	<b>Máx. 5%</b>

## **ESPECIFICAÇÕES REOLÓGICAS**

### **ANÁLISE DE FARINOGRAFIA**

Absorção H <sub>2</sub> O (%)	<b>Mín. 56,0</b>
Estabilidade (minutos)	<b>Mín. 12,0</b>

## **ESPECIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS**

Coliformes termotolerantes a 45° C/g	<b>&lt; 3,0 NMP/g</b>
Bacillus Cereus/g	<b>&lt; 10<sup>3</sup> UFC/g</b>
Bolores e Leveduras/g	<b>Máximo de 10<sup>4</sup></b>
Salmonela ssp/25g	<b>Ausência em 25g</b>

## **ESPECIFICAÇÕES MICROSCÓPICAS**

Ovos	<b>Não</b>
Material macroscópico	<b>Ausência</b>
Fragmento de inseto vetores	<b>Ausência</b>
Fragmentos de insetos não vetores	<b>Máx. 75 em 50 g</b>

## **ESPECIFICAÇÕES ORGANOLÉPTICAS**

Cor	<b>Branca</b>
Sabor e Odor	<b>Característicos</b>
Pó	<b>Fino</b>

## **LIMITES MÁXIMOS PARA MICOTOXINAS**

<b>MICOTOXINA</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PARA TOXINA (LMT)</b>
Desoxivalenol (DON)	<b>750 µg/kg</b>
Aflatoxinas B1, B2, G1, G2	<b>5 µg/kg</b>
Zearalenona	<b>100 µg/kg</b>
Ocratoxina A	<b>20 µg/kg</b>

## INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 50g (1/2 xícara)		
	Quantidade por porção	%VD (*)
Valor Energético	174 Kcal ou 731 KJ	9%
Carboidratos	37 g	12%
Proteínas	5,0 g	7%
Gorduras Totais	0,5 g	1%
Gorduras Saturadas	0 g	0%
Gorduras Trans	0 g	**
Fibra Alimentar	1,5 g	6%
Sódio	0 mg	0%
Ferro	2,1 mg	15%
Ácido Fólico	75 mcg	19%

(\*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  
(\*\*) Valor diário não estabelecido.

## EMBALAGEM

- Plástico: **5 kg** | EAN13 7896348904109

- Ráfia laminada: **25 kg**

## VALIDADE

- **150 dias** a partir da data de fabricação.

## CONSERVAÇÃO

Conservar em local fresco, seco e arejado, afastando das paredes, livre de odores, insetos e roedores e ao abrigo da luz solar direta. Não estocar próximo de produtos que ofereçam risco de contaminação por cheiro, insetos ou agentes químicos.

## REFERÊNCIAS

---

Resolução RDC N.º 12 de 02.01.2001 – ANVISA

---

Resolução RDC N.º 07 de 18.02.2011 – ANVISA

---

Instrução Normativa N.º 8 de 02.06.2005 – MAPA

---

Resolução RDC n.º 14 de 28.03.2014 – ANVISA

---

Resolução RDC N.º 26 de 02.07.2015 – ANVISA

---

Resolução RDC n.º 150 de 17.04.2017 – ANVISA

---

### **CONTROLE DE ALTERAÇÕES**

<b>DATA</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO</b>
19.03.2013	00	Emissão Inicial.
27.03.2015	01	Configuração do documento.
24.08.2015	02	Revisão dos parâmetros. Adição de tipos de embalagens. Alteração do código e da configuração do documento.
28.03.2016	03	Alteração do limite máximo para toxina Desoxinivalenol (DON) e Zearalenona.
30.06.2016	04	Descrição de alergênicos.
22.07.2020	05	Retirada do sulfito da lista de alergênicos, alteração da tabela nutricional %VDR(*) ácido fólico. Substituição da RDC 344 pela 150 de abril/2017.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>APROVADO POR</b>
GISELI CARDOSO DA SILVA Supervisora da Qualidade	BERNARDO E. BADOTTI Diretor Industrial